

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de --- Markt 6, 46282 Dorsten

manuelle Berechnung einer horizontalen Dipolwand aus $m \times n$ horizontalen Dipolen über Grund
 h = Länge, b_2 = Höhe über Grund, l = Wellenlänge, d_1 = Abstand in der Spalte, d_2 = Abstand in der Zeile, m = Anzahl in der Spalte, n = Anzahl in der Zeile


- `reset():digits:=16:k:=1/1000:wh:=89.9999*PI/180:vw:=89.5*PI/180:be
t:=0:h:=1/2:b2:=1/2:d1:=1/2:d2:=1/2:l:=1:m:=1:n:=2:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel

- `c:=(the,phil) -> abs((cos(PI*h/l*cos(the)*sin(phil))-
cos(PI*h/l))/(sqrt(1-cos(the)^2*sin(phil-k)^2))
*abs(sin(n*PI*d2/l*cos(the)*sin(phil))/sin(PI*d2/
l*cos(the)*sin(phil)))*abs(sin(m*PI*d1/l*cos(phil))/sin(PI*d1/l
*cos(phil)))
*2*abs(sin(PI*2*b2/l*cos(phil))):`


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,vw),the], the = 0..2*PI, TicksNumber=None,
Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`



horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,vw)^2, the = 0..360, AdaptiveMesh=4):`



Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dBi

- ```

ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 1920 to 2879 step 1 do
 gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);
 if gh>ghmax then
 ghmax:=gh;
 ghwmax:=float(m/32);
 end_if;
end_for:ghmax;float(10*ln(ghmax)/ln(10)+2.15);ghwmax;

```

63.97075963

20.20981508


89.53125

Vertikaldiagramm

- ```


plot(plot::Polar([c(wh,phi1),phi1+PI/2], phi1 = -PI/2..PI/2,
  TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));

```



vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = -90..90, AdaptiveMesh=4):`



Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dBi


- `gvmax:=0:gvwmax:=0:for m from 1 to 2879 step 1 do
gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);
if gv>gvmax then
gvmax:=gv;
gvwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:gvmax;float(10*ln(gvmax)/ln(10)+2.15);gvwmax;`

63.97978558

20.2104278

89.5

- `delete`
`the,phil:graph:=plot::Surface([cos(the)*sin(phil)*c(the,phil),sin(the)*sin(phil)*c(the,phil),cos(phil)*c(the,phil)],the=0..PI,phil=-PI/2..PI/2,Axes=Origin,TicksNumber=None,Scaling=Constrained,AdaptiveMesh=4):`
- `plot(graph);`



•