

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de --- Markt 6, 46282 Dorsten

manuelle Berechnung eines vert. 4x4-Quads vor einem Reflektor über Grund

$h$  = Länge,  $b_2$  = Höhe über Grund (Unterkante),  $d$  = Distanz Parallele,  $d_1$  = Distanz Reflektor,  $l$  =

Wellenlänge


- `reset():digits:=16:w:=90*PI/180:vw:=62.5625*PI/180:wh:=90*PI/180:h:=1/2:d:=1/2:d1:=1/2:b2:=0.15:l:=1:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel


- `c:=(the,phil) -> abs((cos(PI*4*h/l*cos(phil))-cos(PI*4*h/l))/sin(phil))  
*2*abs(cos(PI*d/l*cos(the)*sin(phil)))  
*2*abs(cos(PI*2*d/l*cos(the)*sin(phil)))  
*2*abs(cos(PI*3*d/l*cos(the)*sin(phil)))  
*2*abs(cos(PI*4*d/l*cos(the)*sin(phil)))  
*2*abs(cos(PI*d1/l*cos(the)*sin(phil)))  
*2*abs(cos(PI*2*(b2+2*h)/l*cos(phil)))  
+abs((cos(PI*4*d/l*cos(the)*sin(phil))-cos(PI*4*d/l))/sqrt(1-cos(the)^2*sin(phil)^2))  
*2*abs(sin(PI*h/l*cos(phil)))  
*2*abs(sin(PI*2*h/l*cos(phil)))  
*2*abs(sin(PI*3*h/l*cos(phil)))  
*2*abs(sin(PI*4*h/l*cos(phil)))  
*2*abs(sin(PI*d1/l*sin(phil)*sin(the)))  
*2*abs(sin(PI*2*(b2+2*h)/l*cos(phil))):`

Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,vw),the], the = 0..PI, TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`



- `plotfunc2d(c(the*PI/180,wv)^2, the = 0..180):`



Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dBi

- `ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 0 to 2880 step 1 do  
gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);  
if gh>ghmax then  
    ghmax:=gh;  
    ghwmax:=float(m/32);  
end_if;  
end_for:ghmax;float(10*log(10,ghmax)+2.15);ghwmax;`


19473.01469

45.04433191

90.0


Vertikaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(wh,phil),phil+PI/2], phil = 0..PI/2,  
TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`



vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

• `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = 0..90):`




19473.01469

45.04433191

62.5625

- `graph:=plot::Surface([cos(the)*sin(phi)*c(the,phi),sin(the)*sin(phi)*c(the,phi),cos(phi)*c(the,phi)],the=0..PI,phi=-PI/2..0,Axes=Origin,TicksNumber=None,Scaling=Constrained,AdaptiveMesh=4):`
- `plot(graph);`



•